

NATURE & TERROIR



Liste des oiseaux de Ethiopie - 2024

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| Struthioniformes | | | |
| Struthionidés | | | |
| Autruche d'Afrique | <i>Struthio camelus</i> | Common Ostrich | |
| Autruche somalienne | | | |
| Autruche de Somalie | <i>Struthio molybdophanes</i> | Somali Ostrich | |
| Ansériformes | | | |
| Anatidés | | | |
| Dendrocygne veuf | <i>Dendrocygna viduata</i> | White-faced Whistling Duck | |
| Dendrocygne fauve | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Fulvous Whistling Duck | |
| Dendrocygne à dos blanc | <i>Thalassornis leuconotus</i> | White-backed Duck | |
| Oie-armée de Gambie | <i>Plectropterus gambensis</i> | Spur-winged Goose | |
| Canard à bosse | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Knob-billed Duck | |
| Ouette ou Cyanoie à ailes bleues | <i>Cyanochen cyanoptera</i> | Blue-winged Goose | |
| Ouette d'Égypte | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Egyptian Goose | |
| Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Common Shelduck | |
| Tadome casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> | Ruddy Shelduck | |
| Anserelle naine | <i>Nettapus auritus</i> | African Pygmy Goose | |
| Sarcelle d'été | <i>Spatula querquedula</i> | Garganey | |
| Sarcelle hottentote | <i>Spatula hottentota</i> | Blue-billed Teal | |
| Canard souchet | <i>Spatula clypeata</i> | Northern Shoveler | |
| Canard chipeau | <i>Mareca strepera</i> | Gadwall | |
| Canard siffleur | <i>Mareca penelope</i> | Eurasian Wigeon | |
| Canard noirâtre | <i>Anas sparsa</i> | African Black Duck | |
| Canard à bec jaune | <i>Anas undulata</i> | Yellow-billed Duck | |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | Mallard | |
| Canard du Cap | <i>Anas capensis</i> | Cape Teal | |
| Canard à bec rouge | <i>Anas erythrorhyncha</i> | Red-billed Teal | |
| Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Northern Pintail | |
| Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Eurasian Teal | |
| Nette brune | <i>Netta erythrophthalma</i> | Southern Pochard | |
| Fuligule milouin | <i>Aythya ferina</i> | Common Pochard | |
| Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> | Ferruginous Duck | |
| Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> | Tufted Duck | |
| Érismature maccoa | <i>Oxyura maccoa</i> | Maccoa Duck | |
| Galliformes | | | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Numididés | | | |
| Pintade de Numidie | <i>Numida meleagris</i> | Helmeted Guineafowl | |
| Pintade vulturine | <i>Acryllium vulturinum</i> | Vulturine Guineafowl | |
| Odontophoridés | | | |
| Poulette de roches | <i>Ptilopachus petrosus</i> | Stone Partridge | |
| Poulette de roches (Major) | <i>Ptilopachus petrosus major</i> | Stone Partridge (Ethiopian) | |
| Phasianidés | | | |
| Francolin huppé | <i>Ortygornis sephaena</i> | Crested Francolin | |
| Francolin coqui | <i>Campocolinus coqui</i> | Coqui Francolin | |
| Francolin montagnard | <i>Scleroptila psilolaema</i> | Moorland Francolin | |
| Francolin d'Archer | <i>Scleroptila gutturalis</i> | Orange River Francolin | |
| Perdrix de Hey | <i>Ammoperdix heyi</i> | Sand Partridge | |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> | Common Quail | |
| Caille arlequin | <i>Coturnix delegorguei</i> | Harlequin Quail | |
| Francolin à cou roux | <i>Pternistis castaneicollis</i> | Chestnut-naped Spurfowl | |
| Francolin d'Erckel | <i>Pternistis erckelii</i> | Erckel's Spurfowl | |
| Francolin écaillé | <i>Pternistis squamatus</i> | Scaly Spurfowl | |
| Francolin de Clapperton | <i>Pternistis clappertoni</i> | Clapperton's Spurfowl | |
| Francolin de Harwood | <i>Pternistis harwoodi</i> | Harwood's Spurfowl | |
| Francolin à cou jaune | <i>Pternistis leucoscepus</i> | Yellow-necked Spurfowl | |
| Caprimulgiformes | | | |
| Caprimulgidés | | | |
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | European Nightjar | |
| Engoulevent sombre | <i>Caprimulgus fraenatus</i> | Sombre Nightjar | |
| Engoulevent du désert | <i>Caprimulgus aegyptius</i> | Egyptian Nightjar | |
| Engoulevent de Nubie | <i>Caprimulgus nubicus</i> | Nubian Nightjar | |
| Engoulevent des épines | <i>Caprimulgus donaldsoni</i> | Donaldson Smith's Nightjar | |
| Engoulevent d'Abyssinie | <i>Caprimulgus poliocephalus</i> | Montane Nightjar | |
| Engoulevent du Natal | <i>Caprimulgus natalensis</i> | Swamp Nightjar | |
| Engoulevent du Nechisar | <i>Caprimulgus solala</i> | Nechisar Nightjar | |
| Engoulevent terne | <i>Caprimulgus inornatus</i> | Plain Nightjar | |
| Engoulevent étoilé | <i>Caprimulgus stellatus</i> | Star-spotted Nightjar | |
| Engoulevent pointillé | <i>Caprimulgus tristigma</i> | Freckled Nightjar | |
| Engoulevent à longue queue | <i>Caprimulgus climacurus</i> | Long-tailed Nightjar | |
| Engoulevent de Reichenow | <i>Caprimulgus clarus</i> | Slender-tailed Nightjar | |
| Engoulevent à balanciers | <i>Caprimulgus longipennis</i> | Standard-winged Nightjar | |
| Apodiformes | | | |
| Apodidés | | | |
| Martinet de Shoa | <i>Schoutedenapus myoptilus</i> | Scarce Swift | |
| Martinet des palmes | <i>Cypsiurus parvus</i> | African Palm Swift | |
| Martinet à ventre blanc | <i>Tachymartia melba</i> | Alpine Swift | |
| Martinet marbré | <i>Tachymartia aequatorialis</i> | Mottled Swift | |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> | Common Swift | |
| Martinet du Nyanza | <i>Apus niansae</i> | Nyanza Swift | |
| Martinet pâle | <i>Apus pallidus</i> | Pallid Swift | |
| Martinet du Cap | <i>Apus barbatus</i> | African Black Swift | |

| Nom en Français | | Nom en Français | | Présent | VII | Lieu |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---------|-----|-----------------------|
| Martinet des maisons | <i>Apus affinis</i> | Little Swift | | | | |
| Martinet horus | <i>Apus horus</i> | Horus Swift | | | | |
| Martinet cafre | <i>Apus caffer</i> | White-rumped Swift | | | | |
| Musophagi-formes | | | | | | |
| Musophagidés | | | | | | |
| Touraco masqué | <i>Crinifer personatus</i> | Bare-faced Go-away-bird | | | | |
| Touraco masqué | <i>Crinifer personatus personatus</i> | Bare-faced Go-away-bird (Brown-faced) | | | | sous-espèce endémique |
| Touraco à ventre blanc | <i>Crinifer leucogaster</i> | White-bellied Go-away-bird | | | | |
| Touraco à queue barrée | <i>Crinifer zonurus</i> | Eastern Plantain-eater | | | | |
| Touraco de Ruspoli | <i>Menelikornis ruspolii</i> | Ruspoli's Turaco | | | | |
| Touraco à joues blanches | <i>Menelikornis leucotis</i> | White-cheeked Turaco | | | | |
| Touraco de Donaldson | <i>Menelikornis leucotis donaldsoni</i> | White-cheeked Turaco (Donaldson's) | | | | sous-espèce endémique |
| Otidiformes | | | | | | |
| Otididés | | | | | | |
| Outarde arabe | <i>Ardeotis arabs</i> | Arabian Bustard | | | | |
| Outarde kori | <i>Ardeotis kori</i> | Kori Bustard | | | | |
| Outarde de Denham | <i>Neotis denhami</i> | Denham's Bustard | | | | |
| Outarde de Heuglin | <i>Neotis heuglinii</i> | Heuglin's Bustard | | | | |
| Outarde du Sénégal | <i>Eupodotis senegalensis</i> | White-bellied Bustard | | | | |
| Outarde somalienne | <i>Heterotetrax humilis</i> | Little Brown Bustard | | | | |
| Outarde d'Oustalet | <i>Lophotis gindiana</i> | Buff-crested Bustard | | | | |
| Outarde à ventre noir | <i>Lissotis melanogaster</i> | Black-bellied Bustard | | | | |
| Outarde de Hartlaub | <i>Lissotis hartlaubii</i> | Hartlaub's Bustard | | | | |
| Cuculiformes | | | | | | |
| Cuculidés | | | | | | |
| Coucal du Sénégal | <i>Centropus senegalensis</i> | Senegal Coucal | | | | |
| Coucal à nuque bleue | <i>Centropus monachus</i> | Blue-headed Coucal | | | | |
| Coucal à sourcils blancs | <i>Centropus superciliosus</i> | White-browed Coucal | | | | |
| Coucal de Burchell | <i>Centropus burchellii</i> | Burchell's Coucal | | | | |
| Coucal noir | <i>Centropus grillii</i> | Black Coucal | | | | |
| Malcoha austral | <i>Ceuthmochares australis</i> | Green Malkoha | | | | |
| Coucou geai | <i>Clamator glandarius</i> | Great Spotted Cuckoo | | | | |
| Coucou de Levillant | <i>Clamator levillantii</i> | Levillant's Cuckoo | | | | |
| Coucou jacobin | <i>Clamator jacobinus</i> | Jacobin Cuckoo | | | | |
| Coucou didric | <i>Chrysococcyx caprius</i> | Diederik Cuckoo | | | | |
| Coucou de Klaas | <i>Chrysococcyx klaas</i> | Klaas's Cuckoo | | | | |
| Coucou foliotocol | <i>Chrysococcyx cupreus</i> | African Emerald Cuckoo | | | | |
| Coucou criard | <i>Cuculus clamosus</i> | Black Cuckoo | | | | |
| Coucou solitaire | <i>Cuculus solitarius</i> | Red-chested Cuckoo | | | | |
| Coucou africain | <i>Cuculus gularis</i> | African Cuckoo | | | | |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> | Common Cuckoo | | | | |
| Pterocliiformes | | | | | | |
| Pteroclidés | | | | | | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Ganga à ventre brun | <i>Pterocles exustus</i> | Chestnut-bellied Sandgrouse | |
| Ganga tacheté | <i>Pterocles senegallus</i> | Spotted Sandgrouse | |
| Ganga à gorge jaune | <i>Pterocles gutturalis</i> | Yellow-throated Sandgrouse | |
| Ganga à face noire | <i>Pterocles decoratus</i> | Black-faced Sandgrouse | |
| Ganga de Lichtenstein | <i>Pterocles lichtensteinii</i> | Lichtenstein's Sandgrouse | |
| Ganga quadribande | <i>Pterocles quadricinctus</i> | Four-banded Sandgrouse | |
| Columbiformes | | | |
| Columbidés | | | |
| Pigeon biset | <i>Columba livia</i> | Rock Dove | |
| Pigeon roussard | <i>Columba guinea</i> | Speckled Pigeon | |
| Pigeon à collier blanc | <i>Columba albitorques</i> | White-collared Pigeon | |
| Pigeon rameron | <i>Columba arquatrix</i> | African Olive Pigeon | |
| Pigeon de Delegorgue | <i>Columba delegorguei</i> | Eastern Bronze-naped Pigeon | |
| Pigeon à masque blanc | <i>Columba larvata</i> | Lemon Dove | |
| Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> | European Turtle Dove | |
| Tourterelle à poitrine rose | <i>Streptopelia lugens</i> | Dusky Turtle Dove | |
| Tourterelle rieuse | <i>Streptopelia roseogrisea</i> | African Collared Dove | |
| Tourterelle de Reichenow | <i>Streptopelia reichenowi</i> | White-winged Collared Dove | |
| Tourterelle pleureuse | <i>Streptopelia decipiens</i> | Mourning Collared Dove | |
| Tourterelle à collier | <i>Streptopelia semitorquata</i> | Red-eyed Dove | |
| Tourterelle du Cap | <i>Streptopelia capicola</i> | Ring-necked Dove | |
| Tourterelle vineuse | <i>Streptopelia vinacea</i> | Vinaceous Dove | |
| Tourterelle maillée | <i>Spilopelia senegalensis</i> | Laughing Dove | |
| Tourtelette émeraude | <i>Turtur chalcospilos</i> | Emerald-spotted Wood Dove | |
| Tourtelette d'Abyssinie | <i>Turtur abyssinicus</i> | Black-billed Wood Dove | |
| Tourtelette améthystine | <i>Turtur afer</i> | Blue-spotted Wood Dove | |
| Tourtelette tambourine | <i>Turtur tympanistria</i> | Tambourine Dove | |
| Tourtelette masquée | <i>Oena capensis</i> | Namaqua Dove | |
| Colombar waalia | <i>Treron waalia</i> | Bruce's Green Pigeon | |
| Colombar à front nu | <i>Treron calvus</i> | African Green Pigeon | |
| Gruiformes | | | |
| Héliornithidés | | | |
| Grébifoulque d'Afrique | <i>Podica senegalensis</i> | African Finfoot | |
| Sarothruridés | | | |
| Râle ponctué | <i>Sarothrura elegans</i> | Buff-spotted Flufftail | |
| Râle à camail | <i>Sarothrura rufa</i> | Red-chested Flufftail | |
| Râle à miroir | <i>Sarothrura ayresi</i> | White-winged Flufftail | |
| Rallidés | | | |
| Râle bleuâtre | <i>Rallus caerulescens</i> | African Rail | |
| Râle des prés | <i>Crecopsis egregia</i> | African Crake | |
| Râle de Rouget | <i>Rougetius rougetii</i> | Rouget's Rail | |
| Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Corn Crake | |
| Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Spotted Crake | |
| Gallinule africaine | <i>Paragallinula angulata</i> | Lesser Moorhen | |
| Gallinule poule-d'eau | <i>Gallinula chloropus</i> | Common Moorhen | |
| Foulque macroule | <i>Fulica atra</i> | Eurasian Coot | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| Foulque à crête - caronculé | <i>Fulica cristata</i> | Red-knobbed Coot | |
| Talève d'Allen | <i>Porphyrio alleni</i> | Allen's Gallinule | |
| Talève sultane | <i>Porphyrio porphyrio</i> | Western Swamphe | |
| Talève d'Afrique | <i>Porphyrio madagascariensis</i> | African Swamphe | |
| Râle à bec jaune | <i>Zapornia flavirostra</i> | Black Crake | |
| Marouette de Baillon | <i>Zapornia pusilla</i> | Baillon's Crake | |
| Marouette poussin | <i>Zapornia parva</i> | Little Crake | |
| Gruidés | | | |
| Grue royale | <i>Balearica regulorum</i> | Grey Crowned Crane | |
| Grue couronnée | <i>Balearica pavonina</i> | Black Crowned Crane | |
| Grue caronculée | <i>Grus carunculata</i> | Wattled Crane | |
| Grue demoiselle | <i>Grus virgo</i> | Demoiselle Crane | |
| Grue cendrée | <i>Grus grus</i> | Common Crane | |
| Podicipédiformes | | | |
| Podicipédidés | | | |
| Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Little Grebe | |
| Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> | Great Crested Grebe | |
| Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> | Black-necked Grebe | |
| Phoenicoptériformes | | | |
| Phoenicoptéridés | | | |
| Flamant rose | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Greater Flamingo | |
| Flamant nain | <i>Phoeniconaias minor</i> | Lesser Flamingo | |
| Charadriiformes | | | |
| Turnicidés | | | |
| Turnix mugissant | | | |
| Turnix d'Andalousie | <i>Turnix sylvaticus</i> | Common Buttonquail | |
| Turnix à ailes blanches | <i>Ortyxelos meiffrenii</i> | Quail-plover | |
| Burhinidés | | | |
| Oedicnème criard | <i>Burhinus oedicnemus</i> | Eurasian Stone-curlew | |
| Oedicnème indien | <i>Burhinus indicus</i> | Indian Stone-curlew | |
| Oedicnème du Sénégal | <i>Burhinus senegalensis</i> | Senegal Thick-knee | |
| OEdicnème vermiculé | <i>Burhinus vermiculatus</i> | Water Thick-knee | |
| OEdicnème tachard | <i>Burhinus capensis</i> | Spotted Thick-knee | |
| Haematopodidés | | | |
| Huîtrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | Eurasian Oystercatcher | |
| Récurvirostridés | | | |
| Échasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Black-winged Stilt | |
| Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Pied Avocet | |
| Charadriidés | | | |
| Vanneau à ailes blanches | <i>Vanellus crassirostris</i> | Long-toed Lapwing | |
| Vanneau éperonné | <i>Vanellus spinosus</i> | Spur-winged Lapwing | |
| Vanneau à tête noire | <i>Vanellus tectus</i> | Black-headed Lapwing | |
| Vanneau à ailes noires | <i>Vanellus melanopterus</i> | Black-winged Lapwing | |
| Vanneau couronné | <i>Vanellus coronatus</i> | Crowned Lapwing | |
| Vanneau du Sénégal | <i>Vanellus senegallus</i> | African Wattled Lapwing | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|---------------------------------|------------------------|-------|
| Vanneau d'Abyssinie | <i>Vanellus melanocephalus</i> | Spot-breasted Lapwing | |
| Vanneau sociable | <i>Vanellus gregarius</i> | Sociable Lapwing | |
| Vanneau à queue blanche | <i>Vanellus leucurus</i> | White-tailed Lapwing | |
| Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | European Golden Plover | |
| Pluvier fauve | <i>Pluvialis fulva</i> | Pacific Golden Plover | |
| Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> | Grey Plover | |
| Grand Gravelot | <i>Charadrius hiaticula</i> | Common Ringed Plover | |
| Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Little Ringed Plover | |
| Gravelot pâte | <i>Charadrius pecuarius</i> | Kittlitz's Plover | |
| Gravelot - Pluvier à triple collier | <i>Charadrius tricollaris</i> | Three-banded Plover | |
| Gravelot - Pluvier à front blanc | <i>Charadrius marginatus</i> | White-fronted Plover | |
| Gravelot - Pluvier à collier interrompu | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Kentish Plover | |
| Gravelot - Pluvier de Leschenault | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Greater Sand Plover | |
| Gravelot - Pluvier de Mongolie | <i>Charadrius mongolus</i> | Siberian Sand Plover | |
| Pluvier asiatique | <i>Charadrius asiaticus</i> | Caspian Plover | |
| Pluvianidés | | | |
| Pluvian fluviatile | <i>Pluvianus aegyptius</i> | Egyptian Plover | |
| Rostratulidés | | | |
| Rhynchée peinte | <i>Rostratula benghalensis</i> | Greater Painted-snipe | |
| Jacanidés | | | |
| Jacana nain | <i>Microparra capensis</i> | Lesser Jacana | |
| Jacana à poitrine dorée | <i>Actophilornis africanus</i> | African Jacana | |
| Scolopacidés | | | |
| Courlis corlieu | <i>Numenius phaeopus</i> | Eurasian Whimbrel | |
| Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Eurasian Curlew | |
| Barge rousse | <i>Limosa lapponica</i> | Bar-tailed Godwit | |
| Barge à queue noire | <i>Limosa limosa</i> | Black-tailed Godwit | |
| Tourneperre à collier | <i>Arenaria interpres</i> | Ruddy Turnstone | |
| Combattant varié | <i>Calidris pugnax</i> | Ruff | |
| Bécasseau falcinelle | <i>Calidris falcinellus</i> | Broad-billed Sandpiper | |
| Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> | Curlew Sandpiper | |
| Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | Temminck's Stint | |
| Bécasseau à longs doigts | <i>Calidris subminuta</i> | Long-toed Stint | |
| Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> | Sanderling | |
| Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | Dunlin | |
| Bécasseau minute | <i>Calidris minuta</i> | Little Stint | |
| Bécasseau tacheté | | | |
| Bécasseau à poitrine cendrée | <i>Calidris melanotos</i> | Pectoral Sandpiper | |
| Bécassine sourde | <i>Lymnocyptes minimus</i> | Jack Snipe | |
| Bécassine africaine | <i>Gallinago nigripennis</i> | African Snipe | |
| Bécassine double | <i>Gallinago media</i> | Great Snipe | |
| Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Common Snipe | |
| Chevalier bargette | <i>Xenus cinereus</i> | Terek Sandpiper | |
| Phalarope à bec étroit | <i>Phalaropus lobatus</i> | Red-necked Phalarope | |
| Phalarope à bec large | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Red Phalarope | |
| Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> | Common Sandpiper | |
| Chevalier culblanc | <i>Tringa ochropus</i> | Green Sandpiper | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> | Common Redshank | |
| Chevalier stagnatile | <i>Tringa stagnatilis</i> | Marsh Sandpiper | |
| Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | Wood Sandpiper | |
| Chevalier arlequin | <i>Tringa erythropus</i> | Spotted Redshank | |
| Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> | Common Greenshank | |
| Glaréolidés | | | |
| Courvite isabelle | <i>Cursorius cursor</i> | Cream-colored Courser | |
| Courvite de Somalie | <i>Cursorius somalensis</i> | Somali Courser | |
| Courvite de Temminck | <i>Cursorius temminckii</i> | Temminck's Courser | |
| Courvite à double collier | <i>Rhinoptilus africanus</i> | Double-banded Courser | |
| Courvite à triple collier | <i>Rhinoptilus cinctus</i> | Three-banded Courser | |
| Courvite à ailes bronzées | <i>Rhinoptilus chalcopterus</i> | Bronze-winged Courser | |
| Glaréole à collier | <i>Glareola pratincola</i> | Collared Pratincole | |
| Glaréole à ailes noires | <i>Glareola nordmanni</i> | Black-winged Pratincole | |
| Glaréole malgache | <i>Glareola ocularis</i> | Madagascar Pratincole | |
| Glaréole auréolée | <i>Glareola nuchalis</i> | Rock Pratincole | |
| Laridés | | | |
| Bec-en-ciseaux d'Afrique | <i>Rynchops flavirostris</i> | African Skimmer | |
| Goéland railleur | <i>Chroicocephalus genei</i> | Slender-billed Gull | |
| Mouette rieuse | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Black-headed Gull | |
| Mouette à tête grise | <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | Grey-headed Gull | |
| Mouette de Franklin | <i>Leucophaeus pipixcan</i> | Franklin's Gull | |
| Goéland ichthyaète | <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> | Pallas's Gull | |
| Goéland pontique | <i>Larus cachinnans</i> | Caspian Gull | |
| Goéland brun | <i>Larus fuscus</i> | Lesser Black-backed Gull | |
| Sterne hansel | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Gull-billed Tern | |
| Sterne caspienne | <i>Hydroprogne caspia</i> | Caspian Tern | |
| Sterne huppée | <i>Thalasseus bergii</i> | Greater Crested Tern | |
| Sterne caugek | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Sandwich Tern | |
| Sterne naine | <i>Sternula albifrons</i> | Little Tern | |
| Sterne de Saunders | <i>Sternula saundersi</i> | Saunders's Tern | |
| Sterne fuligineuse | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Sooty Tern | |
| Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | Common Tern | |
| Sterne arctique | <i>Sterna paradisaea</i> | Arctic Tern | |
| Guifette moustac | <i>Chlidonias hybrida</i> | Whiskered Tern | |
| Guifette leucoptère | <i>Chlidonias leucopterus</i> | White-winged Tern | |
| Guifette noire | <i>Chlidonias niger</i> | Black Tern | |
| Stercorariidés | | | |
| Labbe parasite | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Parasitic Jaeger | |
| Ciconiiformes | | | |
| Ciconiidés | | | |
| Bec-ouvert africain | <i>Anastomus lamelligerus</i> | African Openbill | |
| Marabout d'Afrique | <i>Leptoptilos crumenifer</i> | Marabou Stork | |
| Tantale ibis | <i>Mycteria ibis</i> | Yellow-billed Stork | |
| Jabiru d'Afrique | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Saddle-billed Stork | |
| Cigogne d'Abdim | <i>Ciconia abdimii</i> | Abdim's Stork | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| Cigogne épiscopale | <i>Ciconia episcopus</i> | Asian Woolly-necked Stork | |
| Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> | Black Stork | |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | White Stork | |
| Suliformes | | | |
| Anhingidés | | | |
| Anhinga d'Afrique | <i>Anhinga rufa</i> | African Darter | |
| Phalacrocoracidés | | | |
| Cormoran africain | <i>Microcarbo africanus</i> | Reed Cormorant | |
| Cormoran à poitrine blanche | <i>Phalacrocorax lucidus</i> | White-breasted Cormorant | |
| Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Great Cormorant | |
| Pélécانیformes | | | |
| Threskiornithidés | | | |
| Ibis sacré | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | African Sacred Ibis | |
| Ibis chauve | <i>Geronticus eremita</i> | Northern Bald Ibis | |
| Ibis hagedash | <i>Bostrychia hagedash</i> | Hadada Ibis | |
| Ibis caronculé | <i>Bostrychia carunculata</i> | Wattled Ibis | |
| Ibis falcinelle | <i>Plegadis falcinellus</i> | Glossy Ibis | |
| Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Eurasian Spoonbill | |
| Spatule d'Afrique | <i>Platalea alba</i> | African Spoonbill | |
| Ardéidés | | | |
| Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Eurasian Bittern | |
| Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> | Little Bittern | |
| Blongios de Sturm | <i>Ixobrychus sturmii</i> | Dwarf Bittern | |
| Bihoreau à dos blanc | <i>Gorsachius leuconotus</i> | White-backed Night Heron | |
| Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Black-crowned Night Heron | |
| Héron strié | <i>Butorides striata</i> | Striated Heron | |
| Crabier chevelu | <i>Ardeola ralloides</i> | Squacco Heron | |
| Héron garde-boeufs | <i>Bubulcus ibis</i> | Western Cattle Egret | |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> | Grey Heron | |
| Héron mélanocéphale | <i>Ardea melanocephala</i> | Black-headed Heron | |
| Héron goliath | <i>Ardea goliath</i> | Goliath Heron | |
| Héron pourpré | <i>Ardea purpurea</i> | Purple Heron | |
| Grande Aigrette | <i>Ardea alba</i> | Great Egret | |
| Héron intermédiaire | <i>Ardea intermedia</i> | Intermediate Egret | |
| Aigrette ardoisée | <i>Egretta ardesiaca</i> | Black Heron | |
| Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Little Egret | |
| Aigrette des récifs | | | |
| Aigrette à gorge blanche | <i>Egretta gularis</i> | Western Reef Heron | |
| Scopidés | | | |
| Ombrette africaine | <i>Scopus umbretta</i> | Hamerkop | |
| Balaenicipitidés | | | |
| Bec-en-sabot du Nil | <i>Balaeniceps rex</i> | Shoebill | |
| Pélécانیdés | | | |
| Pélican blanc | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Great White Pelican | |
| Pélican gris | <i>Pelecanus rufescens</i> | Pink-backed Pelican | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------|
| Accipitriformes | | | |
| Sagittariidés | | | |
| Messenger sagittaire | <i>Sagittarius serpentarius</i> | Secretarybird | |
| Pandionidés | | | |
| Balbusard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Osprey | |
| Accipitridés | | | |
| Élanion blanc | <i>Elanus caeruleus</i> | Black-winged Kite | |
| Élanion nauclear | <i>Chelictinia riocourii</i> | Scissor-tailed Kite | |
| Gymnogène d'Afrique | <i>Polyboroides typus</i> | African Harrier-Hawk | |
| Gypaète barbu | <i>Gypaetus barbatus</i> | Bearded Vulture | |
| Vautour percnoptère - Percnoptère d'Égypte | <i>Neophron percnopterus</i> | Egyptian Vulture | |
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | European Honey Buzzard | |
| Baza coucou | <i>Aviceda cuculoides</i> | African Cuckoo-Hawk | |
| Vautour charognard | <i>Necrosyrtes monachus</i> | Hooded Vulture | |
| Vautour africain | <i>Gyps africanus</i> | White-backed Vulture | |
| Vautour de Rüppell | <i>Gyps rueppelli</i> | Rüppell's Vulture | |
| Vautour fauve | <i>Gyps fulvus</i> | Griffon Vulture | |
| Vautour à tête blanche | <i>Trionocephus occipitalis</i> | White-headed Vulture | |
| Vautour oricou | <i>Torgos tracheliotos</i> | Lappet-faced Vulture | |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Short-toed Snake Eagle | |
| Circaète de Beaudouin | <i>Circaetus beaudouini</i> | Beaudouin's Snake Eagle | |
| Circaète à poitrine noire | <i>Circaetus pectoralis</i> | Black-chested Snake Eagle | |
| Circaète brun | <i>Circaetus cinereus</i> | Brown Snake Eagle | |
| Circaète cendré | <i>Circaetus cinerascens</i> | Western Banded Snake Eagle | |
| Bateleur des savanes | <i>Terathopius ecaudatus</i> | Bateleur | |
| Alcin des chauves-souris - Milan des chauves-souris | <i>Macheiramphus alcinus</i> | Bat Hawk | |
| Aigle couronné | <i>Stephanoaetus coronatus</i> | Crowned Eagle | |
| Aigle martial | <i>Polemaetus bellicosus</i> | Martial Eagle | |
| Aigle huppard | <i>Lophaetus occipitalis</i> | Long-crested Eagle | |
| Aigle pomarin | <i>Clanga pomarina</i> | Lesser Spotted Eagle | |
| Aigle criard | <i>Clanga clanga</i> | Greater Spotted Eagle | |
| Aigle de Wahlberg | <i>Hieraaetus wahlbergi</i> | Wahlberg's Eagle | |
| Aigle d'Ayres | <i>Hieraaetus ayresii</i> | Ayres's Hawk-Eagle | |
| Aigle botté | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Booted Eagle | |
| Aigle des steppes | <i>Aquila nipalensis</i> | Steppe Eagle | |
| Aigle ravisseur | <i>Aquila rapax</i> | Tawny Eagle | |
| Aigle impérial | <i>Aquila heliaca</i> | Eastern Imperial Eagle | |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> | Golden Eagle | |
| Aigle de Verreaux | <i>Aquila verreauxii</i> | Verreaux's Eagle | |
| Aigle de Bonelli | <i>Aquila fasciata</i> | Bonelli's Eagle | |
| Aigle fascié | <i>Aquila spilogaster</i> | African Hawk-Eagle | |
| Autour unibande | <i>Kaupifalco monogrammicus</i> | Lizard Buzzard | |
| Autour gabar | <i>Micronisus gabar</i> | Gabar Goshawk | |
| Autour sombre | <i>Melierax metabates</i> | Dark Chanting Goshawk | |
| Autour à ailes grises | <i>Melierax poliopterus</i> | Eastern Chanting Goshawk | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| Autour de Toussanel | <i>Accipiter toussenellii</i> | Red-chested Goshawk | |
| Autour tachiro | <i>Accipiter tachiro</i> | African Goshawk | |
| Épervier shikra | <i>Accipiter badius</i> | Shikra | |
| Épervier à pieds courts | <i>Accipiter brevipes</i> | Levant Sparrowhawk | |
| Épervier minule | <i>Accipiter minullus</i> | Little Sparrowhawk | |
| Épervier des Ovampos | <i>Accipiter ovampensis</i> | Ovambo Sparrowhawk | |
| Épervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> | Eurasian Sparrowhawk | |
| Épervier menu | <i>Accipiter rufiventris</i> | Rufous-breasted Sparrowhawk | |
| Épervier menu (perspicillaris) | <i>Accipiter rufiventris perspicillaris</i> | Rufous-breasted Sparrowhawk (Ethiopian) | Sous-espèce endémique |
| Autour noir | <i>Accipiter melanoleucus</i> | Black Sparrowhawk | |
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Western Marsh Harrier | |
| Busard grenouillard | <i>Circus ranivorus</i> | African Marsh Harrier | |
| Busard pâle | <i>Circus macrourus</i> | Pallid Harrier | |
| Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> | Montagu's Harrier | |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Black Kite | |
| Milan d'Afrique - Milan à bec jaune | <i>Milvus aegyptius</i> | Yellow-billed Kite | |
| Pygargue vocifère | | | |
| Pygargue vocifer | <i>Ichthyophaga vocifer</i> | African Fish Eagle | |
| Busautour des sauterelles | <i>Butastur rufipennis</i> | Grasshopper Buzzard | |
| Buse féroce | <i>Buteo rufinus</i> | Long-legged Buzzard | |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> | Common Buzzard | |
| Buse montagnarde | <i>Buteo oreophilus</i> | Mountain Buzzard | |
| Buse d'Afrique | <i>Buteo auguralis</i> | Red-necked Buzzard | |
| Buse augure | <i>Buteo augur</i> | Augur Buzzard | |
| Strigiformes | | | |
| Tytonidés | | | |
| Effraie des clochers | | | |
| Chouette effraie | <i>Tyto alba</i> | Western Barn Owl | |
| Effraie du Cap | <i>Tyto capensis</i> | African Grass Owl | |
| Strigidés | | | |
| Chevêche d'Athéna | <i>Athene noctua</i> | Little Owl | |
| Chevêchette perlée | <i>Glaucidium perlatum</i> | Pearl-spotted Owlet | |
| Petit-duc scops | <i>Otus scops</i> | Eurasian Scops Owl | |
| Petit-duc africain | <i>Otus senegalensis</i> | African Scops Owl | |
| Petit-duc à face blanche | <i>Ptilopsis leucotis</i> | Northern White-faced Owl | |
| Hibou d'Abyssinie | <i>Asio abyssinicus</i> | Abyssinian Owl | |
| Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Short-eared Owl | |
| Hibou du Cap | <i>Asio capensis</i> | Marsh Owl | |
| Grand-duc ascalaphe | <i>Bubo ascalaphus</i> | Pharaoh Eagle-Owl | |
| Grand-duc du Cap | <i>Bubo capensis</i> | Cape Eagle-Owl | |
| Grand-duc vermiculé | | | |
| Grand-duc du Sahel | <i>Bubo cinerascens</i> | Greyish Eagle-Owl | |
| Grand-duc de Verreaux | <i>Ketupa lactea</i> | Verreaux's Eagle-Owl | |
| Chouette-pêcheuse de Pel | <i>Scotopelia peli</i> | Pel's Fishing Owl | |
| Chouette africaine | <i>Strix woodfordii</i> | African Wood Owl | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| Coliiformes | | | |
| Coliidés | | | |
| Coliou rayé | <i>Colius striatus</i> | Speckled Mousebird | |
| Coliou à tête blanche | <i>Colius leucocephalus</i> | White-headed Mousebird | |
| Coliou huppé | <i>Urocolius macrourus</i> | Blue-naped Mousebird | |
| Trogoniformes | | | |
| Trogonidés | | | |
| Trogon narina | <i>Apaloderma narina</i> | Narina Trogon | |
| Bucérotiformes | | | |
| Upupidés | | | |
| Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> | Eurasian Hoopoe | |
| Huppe d'Afrique | <i>Upupa africana</i> | African Hoopoe | |
| Phoeniculidés | | | |
| Irrisor moqueur | <i>Phoeniculus purpureus</i> | Green Wood Hoopoe | |
| Irrisor à bec noir | <i>Phoeniculus somaliensis</i> | Black-billed Wood Hoopoe | |
| Irrisor damara | <i>Phoeniculus damarensis</i> | Violet Wood Hoopoe | |
| Irrisor de Grant | <i>Phoeniculus granti</i> | Grant's Wood Hoopoe | |
| Irrisor noir | <i>Rhinopomastus aterrimus</i> | Black Scimitarbill | |
| Irrisor à cimenterre | <i>Rhinopomastus minor</i> | Abyssinian Scimitarbill | |
| Bucorvidés | | | |
| Bucorve d'Abyssinie | <i>Bucorvus abyssinicus</i> | Abyssinian Ground Hornbill | |
| Bucérotidés | | | |
| Calao à bec rouge | <i>Tockus erythrorhynchus</i> | Northern Red-billed Hornbill | |
| Calao de Decken | | | |
| Calao de der Decken | <i>Tockus deckeni</i> | Von der Decken's Hornbill | |
| Calao de Jackson | <i>Tockus jacksoni</i> | Jackson's Hornbill | |
| Calao à bec jaune | <i>Tockus flavirostris</i> | Eastern Yellow-billed Hornbill | |
| Calao couronné | <i>Lophoceros alboterminatus</i> | Crowned Hornbill | |
| Calao de Hemprich | <i>Lophoceros hemprichii</i> | Hemprich's Hornbill | |
| Calao à bec noir | <i>Lophoceros nasutus</i> | African Grey Hornbill | |
| Calao à joues argent | <i>Bycanistes brevis</i> | Silvery-cheeked Hornbill | |
| Coraciiformes | | | |
| Coraciidés | | | |
| Rollier varié | <i>Coracias naevius</i> | Purple Roller | |
| Rollier à longs brins | <i>Coracias caudatus</i> | Lilac-breasted Roller | |
| Rollier d'Abyssinie | <i>Coracias abyssinicus</i> | Abyssinian Roller | |
| Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> | European Roller | |
| Rolle violet | <i>Eurystomus glaucurus</i> | Broad-billed Roller | |
| Alcédinidés | | | |
| Martin-chasseur à tête grise | <i>Halcyon leucocephala</i> | Grey-headed Kingfisher | |
| Martin-chasseur strié | <i>Halcyon chelicuti</i> | Striped Kingfisher | |
| Martin-chasseur à poitrine bleue | <i>Halcyon malimbica</i> | Blue-breasted Kingfisher | |
| Martin-chasseur du Sénégal | <i>Halcyon senegalensis</i> | Woodland Kingfisher | |
| Martin-pêcheur pygmée | <i>Ispidina picta</i> | African Pygmy Kingfisher | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Martin-pêcheur huppé | <i>Corythornis cristatus</i> | Malachite Kingfisher | |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Common Kingfisher | |
| Martin-pêcheur à demi-collier | <i>Alcedo semitorquata</i> | Half-collared Kingfisher | |
| Martin-pêcheur géant | <i>Megaceryle maxima</i> | Giant Kingfisher | |
| Martin-pêcheur pie | | | |
| Alcyon pie | <i>Ceryle rudis</i> | Pied Kingfisher | |
| Méropidés | | | |
| Guêpier à queue d'aronde | <i>Merops hirundineus</i> | Swallow-tailed Bee-eater | |
| Guêpier nain | <i>Merops pusillus</i> | Little Bee-eater | |
| Guêpier à collier bleu | <i>Merops variegatus</i> | Blue-breasted Bee-eater | |
| Guêpier de Lafresnaye | <i>Merops lafresnayii</i> | Ethiopian Bee-eater | |
| Guêpier à gorge rouge | <i>Merops bulocki</i> | Red-throated Bee-eater | |
| Guêpier de Révoil | <i>Merops revouillii</i> | Somali Bee-eater | |
| Guêpier à gorge blanche | <i>Merops albicollis</i> | White-throated Bee-eater | |
| Guêpier vert | <i>Merops viridissimus</i> | African Green Bee-eater | |
| Guêpier d'Orient | <i>Merops orientalis</i> | Asian Green Bee-eater | |
| Guêpier de Perse | <i>Merops persicus</i> | Blue-cheeked Bee-eater | |
| Guêpier de Madagascar | <i>Merops superciliosus</i> | Olive Bee-eater | |
| Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> | European Bee-eater | |
| Guêpier écarlate | <i>Merops nubicus</i> | Northern Carmine Bee-eater | |
| Piciformes | | | |
| Lybiidés | | | |
| Barbion à front rouge | <i>Pogoniulus pusillus</i> | Red-fronted Tinkerbird | |
| Barbion à front jaune | <i>Pogoniulus chrysoconus</i> | Yellow-fronted Tinkerbird | |
| Barbican à diadème | <i>Tricholaema diademata</i> | Red-fronted Barbet | |
| Barbican à tête noire | <i>Tricholaema melanocephala</i> | Black-throated Barbet | |
| Barbican barré | <i>Lybius undatus</i> | Banded Barbet | |
| Barbican de Vieillot | <i>Lybius vieilloti</i> | Vieillot's Barbet | |
| Barbican guifsobalito | <i>Lybius guifsobalito</i> | Black-billed Barbet | |
| Barbican bidenté | <i>Lybius bidentatus</i> | Double-toothed Barbet | |
| Barbican à tête rouge | <i>Trachyphonus erythrocephalus</i> | Red-and-yellow Barbet | |
| Barbican perlé | <i>Trachyphonus margaritatus</i> | Yellow-breasted Barbet | |
| Barbican d'Arnaud | <i>Trachyphonus damaudii</i> | D'Arnaud's Barbet | |
| Indicatoridés | | | |
| Indicateur gris | <i>Prodotiscus zambesiae</i> | Green-backed Honeybird | |
| Indicateur de Wahlberg | <i>Prodotiscus regulus</i> | Brown-backed Honeybird | |
| Petit Indicateur | <i>Indicator minor</i> | Lesser Honeyguide | |
| Indicateur varié | <i>Indicator variegatus</i> | Scaly-throated Honeyguide | |
| Grand Indicateur | <i>Indicator indicator</i> | Greater Honeyguide | |
| Picidés | | | |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> | Eurasian Wryneck | |
| Torcol à gorge rousse | <i>Jynx ruficollis</i> | Red-throated Wryneck | |
| Torcol à gorge rousse (aequatorialis) | <i>Jynx ruficollis aequatorialis</i> | Rufous-necked Wryneck (Ethiopian) | Sous-espèce endémique |
| Pic de Nubie | <i>Campethera nubica</i> | Nubian Woodpecker | |
| Pic de Cailliaud | <i>Campethera cailliautii</i> | Little Spotted Woodpecker | |
| Pic barbu | <i>Chloropicus namaquus</i> | Bearded Woodpecker | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| Pic d'Abyssinie | <i>Dendropicos abyssinicus</i> | Abyssinian Woodpecker | |
| Pic cardinal | <i>Dendropicos fuscescens</i> | Cardinal Woodpecker | |
| Pic goertan | <i>Dendropicos goertae</i> | African Grey Woodpecker | |
| Pic spodocéphale | <i>Dendropicos spodocephalus</i> | Eastern Grey Woodpecker | |
| Pic à dos brun | <i>Dendropicos obsoletus</i> | Brown-backed Woodpecker | |
| Falconiformes | | | |
| Falconidés | | | |
| Fauconnet d'Afrique | <i>Polihierax semitorquatus</i> | Pygmy Falcon | |
| Faucon crécerellette | <i>Falco naumanni</i> | Lesser Kestrel | |
| Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> | Common Kestrel | |
| Crécerelle aux yeux blancs | <i>Falco rupicoloides</i> | Greater Kestrel | |
| Crécerelle renard | <i>Falco alopex</i> | Fox Kestrel | |
| Faucon ardoisé | <i>Falco ardosiaceus</i> | Grey Kestrel | |
| Faucon chicquera | <i>Falco chicquera</i> | Red-necked Falcon | |
| Faucon kobez | <i>Falco vespertinus</i> | Red-footed Falcon | |
| Faucon de l'Amour | <i>Falco amurensis</i> | Amur Falcon | |
| Faucon d'Éléonore | <i>Falco eleonora</i> | Eleonora's Falcon | |
| Faucon concolore | <i>Falco concolor</i> | Sooty Falcon | |
| Faucon hobereau | <i>Falco subbuteo</i> | Eurasian Hobby | |
| Faucon de Cuvier | <i>Falco cuvierii</i> | African Hobby | |
| Faucon lanier | <i>Falco biarmicus</i> | Lanner Falcon | |
| Faucon sacre | <i>Falco cherrug</i> | Saker Falcon | |
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | Peregrine Falcon | |
| Faucon taita | <i>Falco fasciinucha</i> | Taita Falcon | |
| Psittaciformes | | | |
| Psittacidés | | | |
| Perroquet à face jaune | <i>Poicephalus flavifrons</i> | Yellow-fronted Parrot | |
| Perroquet de Meyer | <i>Poicephalus meyeri</i> | Meyer's Parrot | |
| Perroquet à ventre rouge | <i>Poicephalus rufiventris</i> | Red-bellied Parrot | |
| Psittaculidés | | | |
| Perruche à collier | <i>Psittacula krameri</i> | Rose-ringed Parakeet | |
| Inséparable à tête rouge | <i>Agapornis pullarius</i> | Red-headed Lovebird | |
| Inséparable d'Abyssinie | <i>Agapornis taranta</i> | Black-winged Lovebird | |
| Passériformes | | | |
| Pittidés | | | |
| Brève de l'Angola | | | |
| Brève d'Angola | <i>Pitta angolensis</i> | African Pitta | |
| Platysteiridés | | | |
| Priit à tête grise | <i>Batis orientalis</i> | Grey-headed Batis | |
| Priit d'Erlanger | <i>Batis erlangeri</i> | Western Black-headed Batis | |
| Priit pygmée | <i>Batis perkeo</i> | Pygmy Batis | |
| Priit à collier | <i>Platysteira cyanea</i> | Brown-throated Wattle-eye | |
| Malaconotidés | | | |
| Gladiateur de Blanchot | <i>Malaconotus blanchoti</i> | Grey-headed Bushshrike | |
| Gonolek soufré - Gladiateur soufré | <i>Chlorophoneus sulfureopectus</i> | Orange-breasted Bushshrike | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| Gonolek à croupion rose - Tchagra à croupion rose | <i>Telophorus cruentus</i> | Rosy-patched Bushshrike | |
| Tchagra des marais | <i>Bocagia minuta</i> | Marsh Tchagra | |
| Tchagra de James | <i>Tchagra jamesi</i> | Three-streaked Tchagra | |
| Tchagra à tête noire | <i>Tchagra senegalus</i> | Black-crowned Tchagra | |
| Cubla de Gambie | <i>Dryoscopus gambensis</i> | Northern Puffback | |
| Cubla de Pringle | <i>Dryoscopus pringlii</i> | Pringle's Puffback | |
| Gonolek ardoisé | <i>Laniarius funebris</i> | Slate-colored Boubou | |
| Gonolek à nuque rouge | <i>Laniarius ruficeps</i> | Red-naped Bushshrike | |
| Gonolek d'Abyssinie | <i>Laniarius aethiopicus</i> | Ethiopian Boubou | |
| Grand Gonolek | <i>Laniarius major</i> | Tropical Boubou | |
| Gonolek à ventre rouge | <i>Laniarius erythrogaster</i> | Black-headed Gonolek | |
| Brubru africain | <i>Nilaus afer</i> | Brubru | |
| Vangidés | | | |
| Bagadais casqué | <i>Prionops plumatus</i> | White-crested Helmetshrike | |
| Campéphagidés | | | |
| Échenilleur à ventre blanc | <i>Ceblepyris pectoralis</i> | White-breasted Cuckooshrike | |
| Échenilleur gris | <i>Ceblepyris caesius</i> | Grey Cuckooshrike | |
| Échenilleur à épaulettes jaunes | <i>Campephaga flava</i> | Black Cuckooshrike | |
| Échenilleur à épaulettes rouges | <i>Campephaga phoenicea</i> | Red-shouldered Cuckooshrike | |
| Oriolidés | | | |
| Loriot masqué | <i>Oriolus larvatus</i> | Black-headed Oriole | |
| Loriot moine | <i>Oriolus monacha</i> | Ethiopian Oriole | |
| Loriot doré | <i>Oriolus auratus</i> | African Golden Oriole | |
| Loriot d'Europe | | | |
| Loriot jaune | <i>Oriolus oriolus</i> | Eurasian Golden Oriole | |
| Dicruridés | | | |
| Drongo brillant | <i>Dicrurus adsimilis</i> | Fork-tailed Drongo | |
| Monarchidés | | | |
| Tchitrec d'Afrique | <i>Terpsiphone viridis</i> | African Paradise Flycatcher | |
| Laniidés | | | |
| Eurocéphale de Rüppell | <i>Eurocephalus ruppelli</i> | Northern White-crowned Shrike | |
| Pie-grièche à dos gris | <i>Lanius excubitoroides</i> | Grey-backed Fiscal | |
| Pie-grièche des Teita | <i>Lanius dorsalis</i> | Taita Fiscal | |
| Pie-grièche grise | <i>Lanius excubitor</i> | Great Grey Shrike | |
| Pie-grièche de Somalie | <i>Lanius somalicus</i> | Somali Fiscal | |
| Pie-grièche masquée | <i>Lanius nubicus</i> | Masked Shrike | |
| Pie-grièche à dos noir | <i>Lanius humeralis</i> | Northern Fiscal | |
| Pie-grièche fiscale | <i>Lanius collaris</i> | Southern Fiscal | |
| Pie-grièche à poitrine rose | <i>Lanius minor</i> | Lesser Grey Shrike | |
| Pie-grièche à tête rousse | <i>Lanius senator</i> | Woodchat Shrike | |
| Pie-grièche isabelle | <i>Lanius isabellinus</i> | Isabelline Shrike | |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Red-backed Shrike | |
| Pie-grièche du Turkestan | <i>Lanius phoenicuroides</i> | Red-tailed Shrike | |
| Corvidés | | | |
| Corbin de Stresemann | <i>Zavattariornis stresemanni</i> | Stresemann's Bushcrow | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Crave à bec rouge | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Red-billed Chough | |
| Crave à bec rouge d'Éthiopie | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax baileyi</i> | Red-billed Chough (Ethiopian) | Sous-espèce endémique d'Éthiopie |
| Piapiac africain | <i>Ptilostomus afer</i> | Piapiac | |
| Corbeau familial | <i>Corvus splendens</i> | House Crow | |
| Corneille du Cap | <i>Corvus capensis</i> | Cape Crow | |
| Corbeau pie | <i>Corvus albus</i> | Pied Crow | |
| Corbeau brun | <i>Corvus ruficollis</i> | Brown-necked Raven | |
| Corbeau d'Edith | <i>Corvus edithae</i> | Somali Crow | |
| Corbeau à queue courte | <i>Corvus rhipidurus</i> | Fan-tailed Raven | |
| Corbeau corbivau | <i>Corvus crassirostris</i> | Thick-billed Raven | |
| Paridés | | | |
| Mésange galonnée | <i>Melaniparus guineensis</i> | White-shouldered Black Tit | |
| Mésange à épaulettes | <i>Melaniparus leucomelas</i> | White-winged Black Tit | |
| Mésange à dos blanc | <i>Melaniparus leuconotus</i> | White-backed Black Tit | |
| Mésange somalienne | <i>Melaniparus thruppi</i> | Acacia Tit | |
| Rémizidés | | | |
| Rémiz du Soudan | <i>Anthoscopus punctifrons</i> | Sennar Penduline Tit | |
| Rémiz souris | <i>Anthoscopus musculus</i> | Mouse-colored Penduline Tit | |
| Rémiz à front jaune | <i>Anthoscopus flavifrons</i> | Forest Penduline Tit | |
| Alaudidés | | | |
| Sirli du désert | <i>Alaemon alaudipes</i> | Greater Hoopoe-Lark | |
| Alouette à queue rousse | <i>Pinarocorys erythropygia</i> | Rufous-rumped Lark | |
| Ammomane isabelline | <i>Ammomanes deserti</i> | Desert Lark | |
| Moinelette à front blanc | <i>Eremopterix nigriceps</i> | Black-crowned Sparrow-Lark | |
| Moinelette à oreillons blancs | <i>Eremopterix leucotis</i> | Chestnut-backed Sparrow-Lark | |
| Moinelette d'Oustalet | <i>Eremopterix signatus</i> | Chestnut-headed Sparrow-Lark | |
| Alouette à poitrine rose | <i>Calendulauda poecilosterna</i> | Pink-breasted Lark | |
| Alouette abyssinienne | <i>Calendulauda alopex</i> | Foxy Lark | |
| Alouette d'Archer | <i>Heteromirafrax archeri</i> | Archer's Lark | |
| Alouette polyglotte | <i>Mirafrax hypermetra</i> | Red-winged Lark | |
| Alouette polyglotte (gallarum) | <i>Mirafrax hypermetra gallarum</i> | Red-winged Lark (Rift Valley) | Sous-espèce endémique |
| Alouette à nuque rousse | <i>Mirafrax africana</i> | Rufous-naped Lark | |
| Alouette bourdonnante | <i>Mirafrax rufocinnamomea</i> | Flappet Lark | |
| Alouette de Java | <i>Mirafrax javanica</i> | Singing Bush Lark | |
| Alouette de Gillett | <i>Mirafrax gilletti</i> | Gillett's Lark | |
| Alouette à collier | <i>Mirafrax collaris</i> | Collared Lark | |
| Alouette de Friedmann | <i>Mirafrax pulpa</i> | Friedmann's Lark | |
| Alouette à queue blanche | <i>Mirafrax albicauda</i> | White-tailed Lark | |
| Alouette - Cochevis à queue courte | <i>Spizocorys fremantlii</i> | Short-tailed Lark | |
| Alouette masquée | <i>Spizocorys personata</i> | Masked Lark | |
| Cochevis de Thékla | <i>Galerida theklae</i> | Thekla's Lark | |
| Cochevis huppé | <i>Galerida cristata</i> | Crested Lark | |
| Alouette de Blanford | <i>Calandrella blanfordi</i> | Blanford's Lark | |
| Alouette de Blanford | <i>Calandrella blanfordi blanfordi</i> | Blanford's Lark (Blanford's) | Sous-espèce endémique |
| Alouette d'Erlanger | <i>Calandrella blanfordi erlangeri</i> | Blanford's Lark (Erlanger's) | Sous-espèce endémique |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| Alouette de Peters | <i>Calandrella eremica</i> | Rufous-capped Lark | |
| Alouette calandrelle | <i>Calandrella brachydactyla</i> | Greater Short-toed Lark | |
| Alouette monticole | <i>Melanocorypha bimaculata</i> | Bimaculated Lark | |
| Alouette roussâtre | <i>Alaudala somalica</i> | Somali Short-toed Lark | |
| Alouette pipolette | <i>Alaudala rufescens</i> | Mediterranean Short-toed Lark | |
| Pycnonotidés | | | |
| Bulbul importun | <i>Andropadus importunus</i> | Sombre Greenbul | |
| Bulbul à gorge claire | <i>Atimastillas flavicollis</i> | Yellow-throated Leaflove | |
| Bulbul brun | <i>Phyllastrephus strepitans</i> | Northern Brownbul | |
| Bulbul des jardins | <i>Pycnonotus barbatus</i> | Common Bulbul | |
| Bulbul de Dodson | <i>Pycnonotus dodsoni</i> | Dodson's Bulbul | |
| Bulbul somalien | <i>Pycnonotus somaliensis</i> | Somali Bulbul | |
| Bulbul tricolore | <i>Pycnonotus tricolor</i> | Dark-capped Bulbul | |
| Hirundinidés | | | |
| Hirondelle hérissée | <i>Psalidoprocne pristoptera</i> | Black Saw-wing | |
| Hirondelle à tête blanche | <i>Psalidoprocne albiceps</i> | White-headed Saw-wing | |
| Hirondelle à collier | <i>Neophedina cincta</i> | Banded Martin | |
| Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> | Sand Martin | |
| Hirondelle paludicole | <i>Riparia paludicola</i> | Brown-throated Martin | |
| Hirondelle à croupion gris | <i>Pseudhirundo griseopyga</i> | Grey-rumped Swallow | |
| Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Eurasian Crag Martin | |
| Hirondelle du désert | <i>Ptyonoprogne obsoleta</i> | Pale Crag Martin | |
| Hirondelle isabelline | <i>Ptyonoprogne fuligula</i> | Rock Martin | |
| Hirondelle à queue blanche | <i>Hirundo megaensis</i> | White-tailed Swallow | |
| Hirondelle à longs brins | <i>Hirundo smithii</i> | Wire-tailed Swallow | |
| Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> | Barn Swallow | |
| Hirondelle de Guinée | <i>Hirundo lucida</i> | Red-chested Swallow | |
| Hirondelle d'Éthiopie | <i>Hirundo aethiopica</i> | Ethiopian Swallow | |
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbicum</i> | Western House Martin | |
| Hirondelle des mosquées | <i>Cecropis senegalensis</i> | Mosque Swallow | |
| Hirondelle striée | <i>Cecropis abyssinica</i> | Lesser Striped Swallow | |
| Hirondelle rousseline | <i>Cecropis daurica</i> | Red-rumped Swallow | |
| Hirondelle ouest-africaine | <i>Cecropis domicella</i> | West African Swallow | |
| Hirondelle de la mer Rouge | <i>Petrochelidon perditia</i> | Red Sea Cliff Swallow | |
| Macrosphenidés | | | |
| Mélocichle à moustaches | <i>Melocichla mentalis</i> | Moustached Grass Warbler | |
| Crombec sittelle | <i>Sylvietta brachyura</i> | Northern Crombec | |
| Crombec à face rousse | <i>Sylvietta whytii</i> | Red-faced Crombec | |
| Crombec de Somalie | <i>Sylvietta philippae</i> | Philippa's Crombec | |
| Crombec isabelle | <i>Sylvietta isabellina</i> | Somali Crombec | |
| Phylloscopidés | | | |
| Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Wood Warbler | |
| Pouillot oriental | <i>Phylloscopus orientalis</i> | Eastern Bonelli's Warbler | |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Willow Warbler | |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> | Common Chiffchaff | |
| Pouillot ombré | <i>Phylloscopus umbrovirens</i> | Brown Woodland Warbler | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Acrocephalidés | | | |
| Rousserolle d'Irak | <i>Acrocephalus griseldis</i> | Basra Reed Warbler | |
| Rousserolle à bec fin | <i>Acrocephalus gracilirostris</i> | Lesser Swamp Warbler | |
| Rousserolle turdoïde | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Great Reed Warbler | |
| Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Sedge Warbler | |
| Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Common Reed Warbler | |
| Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Marsh Warbler | |
| Hypolaïs jaune - Chloropète jaune | <i>Iduna natalensis</i> | African Yellow Warbler | |
| Hypolaïs pâle | <i>Iduna pallida</i> | Eastern Olivaceous Warbler | |
| Hypolaïs d'Upcher | <i>Hippolais languida</i> | Upcher's Warbler | |
| Hypolaïs des oliviers | <i>Hippolais olivetorum</i> | Olive-tree Warbler | |
| Hypolaïs icterine | <i>Hippolais icterina</i> | Icterine Warbler | |
| Locustellidés | | | |
| Mégalure des bambous - Bouscarle des bambous | <i>Locustella alfredi</i> | Bamboo Warbler | |
| Locustelle fluviatile | <i>Locustella fluviatilis</i> | River Warbler | |
| Locustelle lusciniôïde | <i>Locustella luscinioides</i> | Savi's Warbler | |
| Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Common Grasshopper Warbler | |
| Graminicole à bec court | | | |
| Mégalure à bec court | <i>Catriscus brevirostris</i> | Fan-tailed Grassbird | |
| Bouscarle cannelle | | | |
| Mégalure cannelle | <i>Bradypterus cinnamomeus</i> | Cinnamon Bracken Warbler | |
| Bouscarle caquetteuse | | | |
| Mégalure caquetteuse | <i>Bradypterus baboecala</i> | Little Rush Warbler | |
| Bouscarle de Neumann | | | |
| Mégalure de Neumann | <i>Bradypterus centralis</i> | Highland Rush Warbler | |
| Cisticolidés | | | |
| Cisticole à face rousse | <i>Cisticola erythrops</i> | Red-faced Cisticola | |
| Cisticole chanteuse | <i>Cisticola cantans</i> | Singing Cisticola | |
| Cisticole grinçante | <i>Cisticola chiniana</i> | Rattling Cisticola | |
| Cisticole des Borans | <i>Cisticola bodessa</i> | Boran Cisticola | |
| Cisticole cendrée | <i>Cisticola cinereolus</i> | Ashy Cisticola | |
| Cisticole du Nil | <i>Cisticola marginatus</i> | Winding Cisticola | |
| Cisticole d'Éthiopie | <i>Cisticola lugubris</i> | Ethiopian Cisticola | |
| Cisticole robuste | <i>Cisticola robustus</i> | Stout Cisticola | |
| Cisticole robuste (omo) | <i>Cisticola robustus omo</i> | Stout Cisticola (Omo) | sous-espèce endémique |
| Cisticole striée | <i>Cisticola natalensis</i> | Croaking Cisticola | |
| Cisticole à tête rousse | <i>Cisticola ruficeps</i> | Red-pate Cisticola | |
| Cisticole naine | <i>Cisticola nana</i> | Tiny Cisticola | |
| Cisticole à ailes courtes | <i>Cisticola brachypterus</i> | Short-winged Cisticola | |
| Cisticole russule | <i>Cisticola troglodytes</i> | Foxy Cisticola | |
| Cisticole des joncs | <i>Cisticola juncidis</i> | Zitting Cisticola | |
| Cisticole du désert | <i>Cisticola aridulus</i> | Desert Cisticola | |
| Cisticole à dos noir | <i>Cisticola eximius</i> | Black-backed Cisticola | |
| Cisticole brune | <i>Cisticola brunnescens</i> | Pectoral-patch Cisticola | |
| Prinia gracile | <i>Prinia gracilis</i> | Graceful Prinia | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| Prinia modeste | <i>Prinia subflava</i> | Tawny-flanked Prinia | |
| Prinia pâle | <i>Prinia somalica</i> | Pale Prinia | |
| Prinia à ailes rousses | <i>Prinia erythroptera</i> | Red-winged Prinia | |
| Prinia de Rüppell - Apalis à front roux | <i>Prinia rufifrons</i> | Red-fronted Prinia | |
| Prinia à front écailleux | | | |
| Spiloptile à front écailleux | <i>Spiloptila clamans</i> | Cricket Warbler | |
| Phyllolaïs à ventre fauve | <i>Phyllolais pulchella</i> | Buff-bellied Warbler | |
| Apalis à queue brune | <i>Apalis flavocincta</i> | Brown-tailed Apalis | |
| Apalis à gorge jaune | <i>Apalis flavida</i> | Yellow-breasted Apalis | |
| Camaroptère à tête grise | <i>Camaroptera brachyura</i> | Green-backed Camaroptera | |
| Camaroptère à dos gris | <i>Camaroptera brevicaudata</i> | Grey-backed Camaroptera | |
| Camaroptère modeste | <i>Calamonastes simplex</i> | Grey Wren-Warbler | |
| Éremomèle à croupion jaune | <i>Eremomela icteropygialis</i> | Yellow-bellied Eremomela | |
| Éremomèle à ventre jaune | <i>Eremomela flavicrissalis</i> | Yellow-vented Eremomela | |
| Éremomèle grisonnante | <i>Eremomela canescens</i> | Green-backed Eremomela | |
| Sylviidés | | | |
| Fauvette à tête noire | <i>Sylvia atricapilla</i> | Eurasian Blackcap | |
| Fauvette des jardins | <i>Sylvia borin</i> | Garden Warbler | |
| Phyllanthe de Galinier ou Parophasme de Galinier | <i>Sylvia galinieri</i> | Abyssinian Catbird | |
| Fauvette d'Abyssinie - Akalat à tête sombre | <i>Sylvia abyssinica</i> | African Hill Babbler | |
| Fauvette épervière | <i>Curruca nisoria</i> | Barred Warbler | |
| Parisome - Fauvette sanglée | <i>Curruca boehmi</i> | Banded Parisoma | |
| Fauvette babillarde | <i>Curruca curruca</i> | Lesser Whitethroat | |
| Parisome - Fauvette brune | <i>Curruca lugens</i> | Brown Parisoma | |
| Fauvette brune (griseiventris) | <i>Curruca lugens griseiventris</i> | Brown Parisoma (Gray-vented) | Sous-espèce endémique |
| Fauvette orphée | <i>Curruca hortensis</i> | Western Orphean Warbler | |
| Fauvette orphéane | <i>Curruca crassirostris</i> | Eastern Orphean Warbler | |
| Fauvette naine | <i>Curruca nana</i> | Asian Desert Warbler | |
| Fauvette de Ménétries | <i>Curruca mystacea</i> | Menetries's Warbler | |
| Fauvette passerinette | <i>Curruca iberiae</i> | Western Subalpine Warbler | |
| Fauvette des Balkans | <i>Curruca cantillans</i> | Eastern Subalpine Warbler | |
| Fauvette grisette | <i>Curruca communis</i> | Common Whitethroat | |
| Fauvette à lunettes | <i>Curruca conspicillata</i> | Spectacled Warbler | |
| Zostéropidés | | | |
| Zostérops d'Abyssinie | <i>Zosterops abyssinicus</i> | Abyssinian White-eye | |
| Zostérops à flancs jaunes | <i>Zosterops flavilateralis</i> | Pale White-eye | |
| Zostérops alticole | <i>Zosterops polioastrus</i> | Heuglin's White-eye | |
| Zostérops alticole | <i>Zosterops polioastrus polioastrus</i> | Heuglin's White-eye (Ethiopian) | Sous-espèce endémique |
| Zostérops du Kaffa | <i>Zosterops polioastrus kaffensis</i> | Heuglin's White-eye (Kaffa) | Sous-espèce endémique |
| Zostérops jaune | <i>Zosterops senegalensis</i> | Northern Yellow White-eye | |
| Léiothrichidés | | | |
| Cratérope rubigineux | <i>Argya rubiginosa</i> | Rufous Chatterer | |
| Cratérope d'Aylmer | <i>Argya aylmeri</i> | Scaly Chatterer | |
| Cratérope fauve | <i>Argya fulva</i> | Fulvous Babbler | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Cratéope brun | <i>Turdoides plebejus</i> | Brown Babbler | |
| Cratéope à croupion blanc | <i>Turdoides leucopygia</i> | White-rumped Babbler | |
| Cratéope maillé | <i>Turdoides squamulata</i> | Scaly Babbler | |
| Cratéope à tête blanche | <i>Turdoides leucocephala</i> | White-headed Babbler | |
| Cratéope ombré | <i>Turdoides tenebrosa</i> | Dusky Babbler | |
| Hylotidés | | | |
| Hylote à ventre jaune | <i>Hylota flavigaster</i> | Yellow-bellied Hylota | |
| Certhiidés | | | |
| Grimpereau de Salvador - Salpornis de Salvador | <i>Salpornis salvadori</i> | African Spotted Creeper | |
| Sturnidés | | | |
| Étourneau roselin | <i>Pastor roseus</i> | Rosy Starling | |
| Étourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> | Common Starling | |
| Étourneau caronculé | <i>Creatophora cinerea</i> | Wattled Starling | |
| Choucador à oreillons bleus | <i>Lamprotornis chalybaeus</i> | Greater Blue-eared Starling | |
| Choucador de Swainson | <i>Lamprotornis chloropterus</i> | Lesser Blue-eared Starling | |
| Choucador splendide | <i>Lamprotornis splendidus</i> | Splendid Starling | |
| Choucador de Rüppell | <i>Lamprotornis purpuroptera</i> | Rüppell's Starling | |
| Spréo royal | | | |
| Choucador royal | <i>Lamprotornis regius</i> | Golden-breasted Starling | |
| Choucador superbe | <i>Lamprotornis superbus</i> | Superb Starling | |
| Choucador de Shelley | <i>Lamprotornis shelleyi</i> | Shelley's Starling | |
| Choucador à ventre roux | <i>Lamprotornis pulcher</i> | Chestnut-bellied Starling | |
| Spréo de Fischer | <i>Lamprotornis fischeri</i> | Fischer's Starling | |
| Spréo à calotte blanche | <i>Lamprotornis albicapillus</i> | White-crowned Starling | |
| Spréo améthyste - Étourneau améthyste | <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> | Violet-backed Starling | |
| Rufipenne morio | <i>Onychognathus morio</i> | Red-winged Starling | |
| Rufipenne à bec fin | <i>Onychognathus tenuirostris</i> | Slender-billed Starling | |
| Rufipenne de Blyth | <i>Onychognathus blythii</i> | Somali Starling | |
| Rufipenne de Salvadori | <i>Onychognathus salvadorii</i> | Bristle-crowned Starling | |
| Rufipenne à bec blanc | <i>Onychognathus albirostris</i> | White-billed Starling | |
| Rufipenne de Stuhlmann - Choucador de Stuhlmann | <i>Poeoptera stuhlmanni</i> | Stuhlmann's Starling | |
| Spréo de Sharpe - Choucador de Sharpe | <i>Pholia sharpii</i> | Sharpe's Starling | |
| Spréo pie - Choucador pie | <i>Speculipastor bicolor</i> | Magpie Starling | |
| Buphagidés | | | |
| Piqueboeuf à bec jaune | <i>Buphagus africanus</i> | Yellow-billed Oxpecker | |
| Piqueboeuf à bec rouge | <i>Buphagus erythrorhynchus</i> | Red-billed Oxpecker | |
| Turdidés | | | |
| Grive de Piaggia | <i>Geokichla piaggiae</i> | Abyssinian Ground Thrush | |
| Merle litsitsirupa - Grive litsitsirupa | <i>Turdus litsitsirupa</i> | Groundscraper Thrush | |
| Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> | Song Thrush | |
| Grive d'Éthiopie | <i>Turdus simensis</i> | Ethiopian Thrush | |
| Merle africain | <i>Turdus pelios</i> | African Thrush | |
| Merle abyssinien | <i>Turdus abyssinicus</i> | Abyssinian Thrush | |
| Merle cendré | <i>Turdus tephronotus</i> | Bare-eyed Thrush | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Muscicapidés | | | |
| Agrobate podobé | <i>Cercotrichas podobe</i> | Black Scrub Robin | |
| Agrobate roux | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Rufous-tailed Scrub Robin | |
| Agrobate à dos roux | <i>Cercotrichas leucophrys</i> | White-browed Scrub Robin | |
| Gobemouche pâle | <i>Agricola pallidus</i> | Pale Flycatcher | |
| Gobemouche mésange | <i>Fraseria plumbea</i> | Grey Tit-Flycatcher | |
| Gobemouche chocolat | <i>Melaenornis chocolatinus</i> | Abyssinian Slaty Flycatcher | |
| Gobemouche drongo | <i>Melaenornis edoloides</i> | Northern Black Flycatcher | |
| Gobemouche argenté | <i>Empidonis semipartitus</i> | Silverbird | |
| Gobemouche à petit bec | <i>Bradornis microrhynchus</i> | African Grey Flycatcher | |
| Gobemouche sombre | <i>Muscicapa adusta</i> | African Dusky Flycatcher | |
| Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> | Spotted Flycatcher | |
| Gobemouche de Gambaga | <i>Muscicapa gambagae</i> | Gambaga Flycatcher | |
| Cossyphe à calotte blanche | <i>Cossypha albicapillus</i> | White-crowned Robin-Chat | |
| Cossyphe de Heuglin | <i>Cossypha heuglini</i> | White-browed Robin-Chat | |
| Cossyphe de Rüppell | <i>Cossypha semirufa</i> | Rüppell's Robin-Chat | |
| Cossyphe à calotte neigeuse | <i>Cossypha niveicapilla</i> | Snowy-crowned Robin-Chat | |
| Cossyphe à calotte rousse | <i>Cossypha natalensis</i> | Red-capped Robin-Chat | |
| Cichladuse tachetée | <i>Cichladusa guttata</i> | Spotted Palm Thrush | |
| Iranie à gorge blanche | <i>Irania gutturalis</i> | White-throated Robin | |
| Rossignol progré | <i>Luscinia luscinia</i> | Thrush Nightingale | |
| Rossignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Common Nightingale | |
| Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Bluethroat | |
| Gobemouche à demi-collier | <i>Ficedula semitorquata</i> | Semicollared Flycatcher | |
| Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> | European Pied Flycatcher | |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Black Redstart | |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Common Redstart | |
| Monticole rougequeue | <i>Monticola rufocinereus</i> | Little Rock Thrush | |
| Monticole de roche | <i>Monticola saxatilis</i> | Common Rock Thrush | |
| Monticole bleu | <i>Monticola solitarius</i> | Blue Rock Thrush | |
| Traquet demi-roux - Monticole demi-roux | <i>Monticola semirufus</i> | White-winged Cliff Chat | |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Whinchat | |
| Tarier d'Afrique | <i>Saxicola torquatus</i> | African Stonechat | |
| Tarier de Sibérie | <i>Saxicola maurus</i> | Siberian Stonechat | |
| Traquet afroalpin | <i>Pinarochroa sordida</i> | Moorland Chat | |
| Traquet afroalpin (sordida) | <i>Pinarochroa sordida sordida</i> | Moorland Chat (Abyssinian) | Sous-espèce endémique |
| Traquet à ventre roux | <i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i> | Mocking Cliff Chat | |
| Traquet de Rüppell | <i>Myrmecocichla melaena</i> | Rüppell's Black Chat | |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Northern Wheatear | |
| Traquet à poitrine rousse | <i>Oenanthe frenata</i> | Rusty-breasted Wheatear | |
| Traquet isabelle | <i>Oenanthe isabellina</i> | Isabelline Wheatear | |
| Traquet de Heuglin | <i>Oenanthe heuglinii</i> | Heuglin's Wheatear | |
| Traquet du désert | <i>Oenanthe deserti</i> | Desert Wheatear | |
| Traquet oreillard | <i>Oenanthe hispanica</i> | Western Black-eared Wheatear | |
| Traquet pie | <i>Oenanthe pleschanka</i> | Pied Wheatear | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------|
| Traquet noir et blanc | <i>Oenanthe melanoleuca</i> | Eastern Black-eared Wheatear | |
| Traquet de Chypre | <i>Oenanthe cyprica</i> | Cyprus Wheatear | |
| Traquet à front blanc | <i>Oenanthe albifrons</i> | White-fronted Black Chat | |
| Traquet de Somalie | <i>Oenanthe phillipsi</i> | Somali Wheatear | |
| Traquet à queue noire | <i>Oenanthe melanura</i> | Blackstart | |
| Traquet familier | <i>Oenanthe familiaris</i> | Familiar Chat | |
| Traquet à queue brune | <i>Oenanthe scotocerca</i> | Brown-tailed Rock Chat | |
| Traquet sombre | <i>Oenanthe dubia</i> | Sombre Rock Chat | |
| Traquet deuil | <i>Oenanthe lugens</i> | Mourning Wheatear | |
| Traquet kurde | <i>Oenanthe xanthopyrna</i> | Kurdish Wheatear | |
| Traquet de Perse - Traquet à queue rousse | <i>Oenanthe chrysopygia</i> | Red-tailed Wheatear | |
| Traquet à tête blanche | <i>Oenanthe leucopyga</i> | White-crowned Wheatear | |
| Traquet de Schalow | | | |
| Traquet de Shalaw | <i>Oenanthe lugubris</i> | Abyssinian Wheatear | |
| Nectariniidés | | | |
| Souimanga du Kenya | <i>Anthreptes orientalis</i> | Eastern Violet-backed Sunbird | |
| Souimanga à collier | <i>Hedydipna collaris</i> | Collared Sunbird | |
| Souimanga pygmée | <i>Hedydipna platura</i> | Pygmy Sunbird | |
| Souimanga du Nil | <i>Hedydipna metallica</i> | Nile Valley Sunbird | |
| Souimanga olivâtre | <i>Cyanomitra olivacea</i> | Olive Sunbird | |
| Souimanga améthyste | <i>Chalcomitra amethystina</i> | Amethyst Sunbird | |
| Souimanga à poitrine rouge | <i>Chalcomitra senegalensis</i> | Scarlet-chested Sunbird | |
| Souimanga de Hunter | <i>Chalcomitra hunteri</i> | Hunter's Sunbird | |
| Souimanga tacazze | <i>Nectarinia tacazze</i> | Tacazze Sunbird | |
| Souimanga bronzé | <i>Nectarinia kilimensis</i> | Bronzy Sunbird | |
| Souimanga malachite | <i>Nectarinia famosa</i> | Malachite Sunbird | |
| Souimanga à ventre olive | <i>Cinnyris chloropygius</i> | Olive-bellied Sunbird | |
| Souimanga à longue queue | <i>Cinnyris pulchellus</i> | Beautiful Sunbird | |
| Souimanga de Mariqua - Souimanga du Marico | <i>Cinnyris mariquensis</i> | Marico Sunbird | |
| Souimanga à ceinture rouge | <i>Cinnyris erythrocerus</i> | Red-chested Sunbird | |
| Souimanga nectarin | <i>Cinnyris nectarinioides</i> | Black-bellied Sunbird | |
| Souimanga bifascié | <i>Cinnyris bifasciatus</i> | Purple-banded Sunbird | |
| Souimanga du Tsavo | <i>Cinnyris tsavoensis</i> | Tsavo Sunbird | |
| Souimanga brillant | <i>Cinnyris habessinicus</i> | Shining Sunbird | |
| Souimanga à ventre jaune | <i>Cinnyris venustus</i> | Variable Sunbird | |
| Souimanga cuivré | <i>Cinnyris cupreus</i> | Copper Sunbird | |
| Passéridés | | | |
| Moineau pâle | <i>Carpospiza brachydactyla</i> | Pale Rockfinch | |
| Moineau à point jaune | <i>Gymnoris pyrgita</i> | Yellow-spotted Bush Sparrow | |
| Petit Moineau | <i>Gymnoris dentata</i> | Sahel Bush Sparrow | |
| Moineau d'Emin | <i>Passer emini</i> | Chestnut Sparrow | |
| Moineau de Shelley | <i>Passer shelleyi</i> | Shelley's Sparrow | |
| Moineau gris | <i>Passer griseus</i> | Northern Grey-headed Sparrow | |
| Moineau de Swainson | <i>Passer swainsonii</i> | Swainson's Sparrow | |
| Moineau perroquet | <i>Passer gongonensis</i> | Parrot-billed Sparrow | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> | House Sparrow | |
| Moineau de Somalie | <i>Passer castanopterus</i> | Somali Sparrow | |
| Moineau doré | <i>Passer luteus</i> | Sudan Golden Sparrow | |
| Plocéidés | | | |
| Alecto à bec blanc | <i>Bubalornis albirostris</i> | White-billed Buffalo Weaver | |
| Alecto à bec rouge | <i>Bubalornis niger</i> | Red-billed Buffalo Weaver | |
| Alecto à tête blanche | <i>Dinemellia dinemelli</i> | White-headed Buffalo Weaver | |
| Mahali à sourcils blancs | <i>Plocepasser mahali</i> | White-browed Sparrow-Weaver | |
| Mahali à calotte marron | <i>Plocepasser superciliosus</i> | Chestnut-crowned Sparrow-Weaver | |
| Mahali de Donaldson | <i>Plocepasser donaldsoni</i> | Donaldson Smith's Sparrow-Weaver | |
| Républicain d'Arnaud | <i>Pseudonigrita arnaudi</i> | Grey-capped Social Weaver | |
| Républicain de Cabanis | <i>Pseudonigrita cabanisi</i> | Black-capped Social Weaver | |
| Sporopipe quadrillé | <i>Sporopipes frontalis</i> | Speckle-fronted Weaver | |
| Amblyospize à front blanc | <i>Amblyospiza albifrons</i> | Thick-billed Weaver | |
| Tisserin baglafaecht | <i>Ploceus baglafaecht</i> | Baglafaecht Weaver | |
| Tisserin minule | <i>Ploceus luteolus</i> | Little Weaver | |
| Tisserin à lunettes | <i>Ploceus ocularis</i> | Spectacled Weaver | |
| Tisserin à cou noir | <i>Ploceus nigricollis</i> | Black-necked Weaver | |
| Tisserin palmiste | <i>Ploceus bojeri</i> | Golden Palm Weaver | |
| Tisserin de Rüppell | <i>Ploceus galbula</i> | Rüppell's Weaver | |
| Tisserin du Nil | <i>Ploceus taeniopterus</i> | Northern Masked Weaver | |
| Tisserin intermédiaire | <i>Ploceus intermedius</i> | Lesser Masked Weaver | |
| Tisserin vitellin | <i>Ploceus vitellinus</i> | Vitelline Masked Weaver | |
| Tisserin de Speke | <i>Ploceus spekei</i> | Speke's Weaver | |
| Tisserin gendarme | <i>Ploceus cucullatus</i> | Village Weaver | |
| Tisserin de Salvadori | <i>Ploceus dichrocephalus</i> | Juba Weaver | |
| Tisserin à tête noire | <i>Ploceus melanocephalus</i> | Black-headed Weaver | |
| Tisserin roux | <i>Ploceus rubiginosus</i> | Chestnut Weaver | |
| Tisserin gros-bec | <i>Ploceus superciliosus</i> | Compact Weaver | |
| Tisserin écarlate - Anaplecte écarlate | <i>Anaplectes rubriceps</i> | Red-headed Weaver | |
| Travailleur cardinal | <i>Quelea cardinalis</i> | Cardinal Quelea | |
| Travailleur à tête rouge | <i>Quelea erythropis</i> | Red-headed Quelea | |
| Travailleur à bec rouge | <i>Quelea quelea</i> | Red-billed Quelea | |
| Euplecte vorabé | <i>Euplectes afer</i> | Yellow-crowned Bishop | |
| Euplecte de Gierow | <i>Euplectes gierowii</i> | Black Bishop | |
| Euplecte monseigneur | <i>Euplectes hordeaceus</i> | Black-winged Red Bishop | |
| Euplecte franciscain | <i>Euplectes franciscanus</i> | Northern Red Bishop | |
| Euplecte à croupion jaune | <i>Euplectes capensis</i> | Yellow Bishop | |
| Euplecte à croupion jaune (xanthomelas) | <i>Euplectes capensis xanthomelas</i> | Yellow Bishop (Ethiopian) | Sous-espèce endémique |
| Euplecte à épaules orangées | <i>Euplectes axillaris</i> | Fan-tailed Widowbird | |
| Euplecte à dos d'or | <i>Euplectes macroura</i> | Yellow-mantled Widowbird | |
| Euplecte à épaules blanches | <i>Euplectes albonotatus</i> | White-winged Widowbird | |
| Euplecte veuve-noire | <i>Euplectes ardens</i> | Red-collared Widowbird | |
| Estrildidés | | | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Capucin à tête grise | <i>Spermestes griseicapilla</i> | Grey-headed Silverbill | |
| Capucin nonnette | <i>Spermestes cucullata</i> | Bronze Mannikin | |
| Capucin pie | <i>Spermestes fringilloides</i> | Magpie Mannikin | |
| Capucin bicolore | <i>Spermestes bicolor</i> | Black-and-white Mannikin | |
| Capucin bec-d'argent | <i>Euodice cantans</i> | African Silverbill | |
| Astrild à ventre jaune | <i>Coccyzygia quartinia</i> | Yellow-bellied Waxbill | |
| Sénégal vert - Astrild vert | <i>Mandingoa nitidula</i> | Green Twinspot | |
| Sénégal de Salvadori - Astrild de Salvadori | <i>Cryptospiza salvadorii</i> | Abyssinian Crimsonwing | |
| Astrild des fées | <i>Brunhilda charmosyna</i> | Black-cheeked Waxbill | |
| Astrild à poitrine fauve | <i>Estrilda paludicola</i> | Fawn-breasted Waxbill | |
| Astrild ondulé | <i>Estrilda astrild</i> | Common Waxbill | |
| Astrild cendré | <i>Estrilda troglodytes</i> | Black-rumped Waxbill | |
| Astrild à croupion rose | <i>Estrilda rhodopyga</i> | Crimson-rumped Waxbill | |
| Astrild-caille à lunettes | <i>Ortygospiza atricollis</i> | Quailfinch | |
| Amadine cou-coupé | <i>Amadina fasciata</i> | Cut-throat Finch | |
| Bengali zébré | <i>Amandava subflava</i> | Orange-breasted Waxbill | |
| Cordonbleu violacé | <i>Granatina ianthinogaster</i> | Purple Grenadier | |
| Cordonbleu à joues rouges | <i>Uraeginthus bengalus</i> | Red-cheeked Cordon-bleu | |
| Cordonbleu cyanocéphale | <i>Uraeginthus cyanocephalus</i> | Blue-capped Cordon-bleu | |
| Beaumarquet melba | <i>Pytilia melba</i> | Green-winged Pytilia | |
| Beaumarquet à dos jaune | <i>Pytilia afra</i> | Orange-winged Pytilia | |
| Beaumarquet à bec rouge | <i>Pytilia lineata</i> | Red-billed Pytilia | |
| Sénégal à ventre noir | <i>Euschistospiza dybowskii</i> | Dybowski's Twinspot | |
| Amarante du Sénégal | <i>Lagonosticta senegala</i> | Red-billed Firefinch | |
| Amarante foncé | <i>Lagonosticta rubricata</i> | African Firefinch | |
| Amarante de Jameson | <i>Lagonosticta rhodopareia</i> | Jameson's Firefinch | |
| Amarante pointé | <i>Lagonosticta rufopicta</i> | Bar-breasted Firefinch | |
| Amarante masqué | <i>Lagonosticta larvata</i> | Black-faced Firefinch | |
| Viduidés | | | |
| Combassou du Sénégal | <i>Vidua chalybeata</i> | Village Indigobird | |
| Combassou violacé | <i>Vidua purpurascens</i> | Purple Indigobird | |
| Combassou jambandou | <i>Vidua raricola</i> | Jambandu Indigobird | |
| Combassou barka | <i>Vidua larvaticola</i> | Barka Indigobird | |
| Combassou de Wilson | <i>Vidua wilsoni</i> | Wilson's Indigobird | |
| Veuve dominicaine | <i>Vidua macroura</i> | Pin-tailed Whydah | |
| Veuve métallique | <i>Vidua hypocherina</i> | Steel-blue Whydah | |
| Veuve de Fischer | <i>Vidua fischeri</i> | Straw-tailed Whydah | |
| Veuve de paradis | <i>Vidua paradisaea</i> | Long-tailed Paradise Whydah | |
| Veuve à collier d'or | <i>Vidua orientalis</i> | Sahel Paradise Whydah | |
| Veuve nigériane | <i>Vidua interjecta</i> | Exclamatory Paradise Whydah | |
| Anomalospize parasite | <i>Anomalospiza imberbis</i> | Cuckoo-finch | |
| Motacillidés | | | |
| Bergeronnette printanière | <i>Motacilla flava</i> | Western Yellow Wagtail | |
| Bergeronnette citrine | <i>Motacilla citreola</i> | Citrine Wagtail | |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> | Grey Wagtail | |
| Bergeronnette à longue queue | <i>Motacilla clara</i> | Mountain Wagtail | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------|
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> | White Wagtail | |
| Bergeronnette pie | <i>Motacilla aguimp</i> | African Pied Wagtail | |
| Pipit doré | <i>Tmetothylacus tenellus</i> | Golden Pipit | |
| Sentinelle d'Abyssinie | <i>Macronyx flavicollis</i> | Abyssinian Longclaw | |
| Pipit africain | <i>Anthus cinnamomeus</i> | African Pipit | |
| Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> | Tawny Pipit | |
| Pipit à long bec | <i>Anthus similis</i> | Long-billed Pipit | |
| Pipit à dos uni | <i>Anthus leucophrys</i> | Plain-backed Pipit | |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> | Tree Pipit | |
| Pipit à gorge rousse | <i>Anthus cervinus</i> | Red-throated Pipit | |
| Pipit cafre | <i>Anthus caffer</i> | Bushveld Pipit | |
| Fringillidés | | | |
| Roselin githagine | <i>Bucanetes githagineus</i> | Trumpeter Finch | |
| Serin d'Abyssinie | <i>Crithagra citrinelloides</i> | African Citril | |
| Serin est-africain | <i>Crithagra hyposticta</i> | Southern Citril | |
| Serin à croupion blanc | <i>Crithagra leucopygia</i> | White-rumped Seedeater | |
| Serin à croupion jaune | <i>Crithagra xanthopygia</i> | Yellow-rumped Seedeater | |
| Serin de Reichenow | <i>Crithagra reichenowi</i> | Reichenow's Seedeater | |
| Serin à gorge jaune | <i>Crithagra flavigula</i> | Yellow-throated Seedeater | |
| Serin de Salvadori | <i>Crithagra xantholaema</i> | Salvadori's Seedeater | |
| Serin du Mozambique | <i>Crithagra mozambica</i> | Yellow-fronted Canary | |
| Serin à ventre blanc | <i>Crithagra dorsostriata</i> | White-bellied Canary | |
| Serin d'Ankober | <i>Crithagra ankoberensis</i> | Ankober Serin | |
| Serin à gros bec | <i>Crithagra donaldsoni</i> | Northern Grosbeak-Canary | |
| Serin rayé | <i>Crithagra striatipectus</i> | Stripe-breasted Seedeater | |
| Serin de Reichard | <i>Crithagra reichardi</i> | Reichard's Seedeater | |
| Serin à trois raies | <i>Crithagra tristriata</i> | Brown-rumped Seedeater | |
| Serin strié | <i>Crithagra striolata</i> | Streaky Seedeater | |
| Serin à calotte jaune | <i>Serinus flavivertex</i> | Yellow-crowned Canary | |
| Serin à tête noire | <i>Serinus nigriceps</i> | Ethiopian Siskin | |
| Emberizidés | | | |
| Bruant cendré | <i>Emberiza cineracea</i> | Cinereous Bunting | |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | Ortolan Bunting | |
| Bruant cendrillard | <i>Emberiza caesia</i> | Cretzschmar's Bunting | |
| Bruant striolé | <i>Emberiza striolata</i> | Striolated Bunting | |
| Bruant du Sahara | <i>Emberiza sahari</i> | House Bunting | |
| Bruant cannelle | <i>Emberiza tahapisi</i> | Cinnamon-breasted Bunting | |
| Bruant d'Alexander - Bruant de Gosling | <i>Emberiza goslingi</i> | Gosling's Bunting | |
| Bruant de Somalie | <i>Emberiza poliopleura</i> | Somali Bunting | |
| Bruant à poitrine dorée | <i>Emberiza flaviventris</i> | Golden-breasted Bunting | |
| Bruant à ventre jaune | <i>Emberiza affinis</i> | Brown-rumped Bunting | |

| Nom en Français | Nom latin | Nom en Anglais | Dates |
|-----------------|-----------|----------------|-------|
|-----------------|-----------|----------------|-------|

| MAMMIFERES | ENDEMIQUES | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Loup d'Abyssinie | <i>Canis simensis</i> | | |
| Gélada | <i>Theropithecus gelada</i> | | |
| Bouquetin d'Abyssinie | <i>Capra walie</i> | Ibex Walia | |
| Nyala de montagne | <i>Tragelaphus buxtoni</i> | | |
| Cercopithèque du Balé | <i>Chlorocebus djamdjamensis</i> | | |
| Lièvre des hauts plateaux d'Éthiopie | <i>Lepus starcki</i> | | |
| Rat-taube géant | <i>Tachyoryctes macrocephalus</i> | | |
| Souris arboricole de Lovat | <i>Dendromus lovati</i> | | |
| Souris des montagnes Balé | <i>Megadendromus nikolausi</i> | | |
| Rat roussard d'Abyssinie | <i>Arvicanthis abyssinicus</i> | | |
| Rat roussard d'Éthiopie | <i>Arvicanthis blicki</i> | | |
| | <i>Dasymys griseifrons</i> | | |
| Souris sylvestre d'Éthiopie | <i>Grammomys minnae</i> | | |
| Souris à mamelles multiples d'Awash | <i>Mastomys awashensis</i> | | |
| Souris d'Éthiopie | <i>Myiomys rex</i> | | |
| Rat aquatique d'Éthiopie | <i>Nilopegamys plumbeus</i> | | |





